

**TECNOVAP**  
FRANCE

L'ART DE LA VAPEUR

français

# Bacchus Mini





# Bacchus Mini

kW **3,75**

bar **6**

## Caractéristiques techniques



Connexion  
MyTecnovap



Pression vapeur  
à 6bar



Raccordement au  
réseau d'eau fixe



Réservoir d'eau  
x2



Remplissage  
automatique



Panneau de  
commande



Signal de  
maintenance  
chaudière

**Nettoyeur à vapeur doté d'une carrosserie et d'une chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage professionnel et capable de délivrer de la vapeur saturée sèche à 165°C:**

- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (protection étanche IPX5) qu'en intérieur (par exemple, sur des lignes de production).
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique.

Pour le nettoyage des:



SYSTÈMES DE  
MICROFILTRATION



LIGNES  
D'EMBOUEILLAGE



CUVES EN ACIER  
INOXYDABLE



BARRIQUES  
TONNEAUX



NETTOYAGE DES  
ÉQUIPEMENTS

Indiqué pour les établissements vinicoles ayant une capacité de production de:




CHAI À BARRIQUES  
**jusqu'à 20 barriques\***

LIGNE D'EMBOUEILLAGE  
**jusqu'à 1.500 bouteilles\***



\*approx. data



## Données techniques

### Générateur de vapeur

Chaudière	Acier inox AISI 304- avec résistance démontable	
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA	
Tension	V- Hz	1~ 230- 50/60   3~ 400- 50/60
Puissance chaudière	kW/h	3,6
Puissance maximale	kW/h	3,75
Volume chaudière	l	5
Pression vapeur	bar	6
Réservoir d'eau	l	7,5 + 7,5
Production de vapeur	g/min	97
	Kg/h	5,9
T° vapeur	° C	165

### Divers

Poids	Kg	35
Câble d'alimentation	m	8
Dimensions	cm	L. 66 x l. 41,3 x H.105,6
Emballage	cm	50x40x80
Quantité/Palette	pcs	4   8

## Caractéristiques standard



Application MyTecnovap



Panneau de commande



Interrupteur ON/OFF



Sortie de vapeur 6 bar- 12P



Réservoir d'eau avec bouchon en silicone: 7,5 litres + 7,5 litres



Raccordement au réseau d'eau fixe



Roues 360° en caoutchouc anti-rayures



Indicateur de niveau du réservoir d'eau



Panier à accessoires



Porte-câble

Prise électrique  
IEC309/16A  
3~ 400 V - 50/60 HzPrise électrique  
SCHUKO  
1~ 230 V - 50/60 Hz

## Accessoires

Modèle Bacchus Mini peut être utilisé avec les accessoires suivants:

### July 6 bar



Tuyau vapeur avec  
panneau de commande digital  
3m- 5m



Tube de prolongation L.480mm- 2pcs



Brosse rectangulaire



Brosse triangulaire



Lave-vitres



Lance vapeur



Lance baïllonette courbée 45°

Lance baïllonette

#### Brosses à utiliser avec lance vapeur et lance vapeur baïllonette



Nylon / Laiton / Acier inox  
Ø28mm



Nylon  
Ø60mm



Triangulaire



Débouche-évier  
Ø60mm



Spatule



Paillette en  
acier inox

## Adoucisseurs d'eau

Kit pour installation sur le nettoyeur vapeur



**Kit de purification d'eau**

Support en acier inoxydable + filtre de  
purification externe



**Kit standard adoucisseur**

Support en acier inoxydable + compteur de litres  
+ cartouche adoucissante avec résines  
\*\*jusqu'à 800 litres



**Kit complet adoucisseur**

Support en acier inoxydable + compteur de litres  
+ cartouche adoucissante avec résines\* + filtre  
\*\*jusqu'à 800 litres

# Accessoires

Modèle **Bacchus Mini** peut être utilisé avec les accessoires suivants:


## Bacchus accessoires



Tuyau Bacchus en silicone alimentaire  
4m- 8m- 10m



Tuyau Bacchus en silicone alimentaire  
pour les connexions avec pressostat  
4m- 8m- 10m



Tuyau haute pression  
10m



Canne de nettoyage pour barriques Ø730mm, avec vapeur + aspiration + haute pression  
à utiliser avec un nettoyeur haute pression différent



Rallonges pour fûts plus grands Ø940mm- Ø1070mm

### Connexions avec valve mécanique de sécurité.



GAROLLA  
Ø 40mm- Ø 50mm- Ø 60mm



GAROLLA avec pressostat  
Ø 40mm- Ø 50mm- Ø 60mm



DIN  
Ø 32mm Ø 40mm  
Ø 50mm- Ø 60mm



DIN avec pressostat  
Ø 32mm Ø 40mm  
Ø 50mm- Ø 60mm



Diffuseur de vapeur avec  
thermomètre pour vérifier la température  
réelle à l'intérieur du tonneau

# Applications





# Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Bacchus Mini?





# Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +33 1 55 69 37 57

 [contact@tecnovapfrance.fr](mailto:contact@tecnovapfrance.fr)

 [www.tecnovapfrance.fr](http://www.tecnovapfrance.fr)

Suivez-nous sur



SAS D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE  
13 Rue de la Porte Neuve, 78810 Feucherolles - France