

**TECNOVAP**  
FRANCE

L'ART DE LA VAPEUR

français

# Bacchus Pro





Vapeur

# Bacchus Pro

kW 3,75 | 7,35 | 10,95 | 14,55

bar 6

## Caractéristiques techniques



Connexion  
MyTecnovap



Pression vapeur  
à 6 bar



Raccordement au  
réseau d'eau fixe



Régulation de  
puissance



Réservoir d'eau



Remplissage  
automatique



Panneau de  
commande



Signal de  
maintenance  
chaudière

Nettoyeur à vapeur doté d'une chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage industriel et capable de délivrer de la vapeur saturée sèche à 165°C.

- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (protection étanche IPX5) qu'en intérieur (par exemple, sur des lignes de production).
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique.

Pour le nettoyage des:



SYSTÈMES DE  
MICROFILTRATION



LIGNES  
D'EMBOUTEILLAGE



CUVES EN ACIER  
INOXYDABLE



BARRIQUES  
TONNEAUX



NETTOYAGE DES  
ÉQUIPEMENTS

Indiqué pour les établissements vinicoles ayant une capacité de production de:





CHAI À BARRIQUES  
**jusqu'à 50 barriques\***

LIGNE D'EMBOUTEILLAGE  
**jusqu'à 3.000 bouteilles\***



\* données approximatives



## Données techniques

### Générateur de vapeur

Chaudière	Acier inox AISI 304- avec résistance démontable				
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA				
Tension	V- Hz	3~ 400- 50/60			
Puissance chaudière	kW/h	3,6	7,2	10,8	14,4
Puissance maximale	kW/h	3,75	7,35	10,95	14,55
Volume chaudière	l	7			
Pression	bar	6			
Réservoir d'eau	l	14			
Production de vapeur	g/min	97	194	272	388
	Kg/h	5,9	11,6	16,3	23
T° vapeur	° C	165			

### Divers

Poids	Kg	60
Câble d'alimentation	m	8
Dimensions	cm	L. 82,5 x l. 53 x H.110
Emballage	cm	115x65x125
Quantité/Palette	pcs	1

## Caractéristiques



Application MyTecnovap



Panneau de commande



Interrupteur ON/OFF




Interrupteur de régulation de puissance



Sortie de vapeur  
6 bar- 12P



Raccordement au réseau d'eau fixe



Réservoir d'eau- 14 litres



Crochet pour Vac Industriel  
*(non inclus)*




Indicateur de niveau du réservoir d'eau



Port-câble



Roues 360° en caoutchouc anti-rayures avec freins de sécurité



Prise électrique avec câble de 8m

IEC309/16A Mod. 7,2 - 10,8 kW



IEC309/32A Mod. 14,4 kW

# Accessoires

Bacchus Pro peut être utilisé avec les accessoires suivants:



## Geyser 1 · 10bar

Vapeur



Tuyau vapeur  
5m- 8m- 10m- 15m



Lance 100mm



Lance 400mm



Lance 800mm



Lance 1200mm



Lave-vitres & diffuseur  
250mm- 350mm- 450mm



Brosses vapeur avec soies  
250mm- 350mm- 450mm  
à raccorder aux lances Geyser



Buse vapeur



Buse plate  
L. 10mm



Acier inox floor  
scrubber brush



Buse plate en inox avec racloir



Brosse T50 inox



Brosse filetée Ø 60 M8 blanche



Adaptateur Geyser / July

## July 10bar

Vapeur



Tuyau vapeur  
5m- 8m- 10m- 12m



Tube de prolongation  
L. 480mm



Lance vapeur



Lance baillonette

Lance baillonette courbée 45°



Brosse rectangulaire



Brosse triangulaire



Brosse acier inox / laiton Ø28mm



Brosse acier inox  
Ø60mm

# Accessoires

Modèle **Bacchus Pro** peut être utilisé avec les accessoires suivants:

## Bacchus accessoires



Tuyau Bacchus en silicone alimentaire  
4m- 8m- 10m



Tuyau Bacchus en silicone alimentaire  
pour les connexions avec pressostat  
4m- 8m- 10m



Tuyau haute pression  
10m



Canne de nettoyage pour barriques Ø730mm, avec vapeur  
+ aspiration + eau haute pression  
à utiliser avec un nettoyeur haute pression différent



Rallonges pour fûts plus grands  
Ø940mm - Ø1070mm



Diffuseur de vapeur avec  
thermomètre pour vérifier la température  
réelle à l'intérieur du tonneau



GAROLLA  
Ø 40mm  
Ø 50mm - Ø 60mm



GAROLLA avec pressostat  
Ø 40mm - Ø 50mm - Ø 60mm



DIN  
Ø 32mm - Ø 40mm - Ø 50mm - Ø 60mm



DIN avec pressostat

## Adoucisseurs d'eau

Kit pour installation sur le nettoyeur vapeur



**Kit de purification d'eau**  
Support en acier inoxydable + filtre de  
purification externe



**Kit standard adoucisseur**  
Support en acier inoxydable + compteur de litres +  
cartouche adoucissante avec résines  
*\*\*jusqu'à 800 litres*



**Kit complet adoucisseur**  
Support en acier inoxydable + compteur de litres +  
cartouche adoucissante avec résines\* + filtre  
*\*\*jusqu'à 800 litres*

# Applications



# Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Bacchus Pro?






# Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +33 1 55 69 37 57

 [contact@tecnovafran.fr](mailto:contact@tecnovafran.fr)

 [www.tecnovapfrance.fr](http://www.tecnovapfrance.fr)

Suivez-nous sur



SAS D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE  
13 Rue de la Porte Neuve, 78810 Feucherolles - France