

# TECNOVAP

FRANCE

L'ART DE LA VAPEUR

français

GENERATEUR DE VAPEUR

# Steam Power





Vapeur



Aspiration



Eau à haute pression

# Steam Power

kW de 14,8kW à 40 kW

bar 10 / 150

## Caractéristiques techniques



Connexion MyTecnovap



150 bar Pression maximale de l'eau à 150 bar



Régulation de la pression d'eau



10 bar Pression vapeur à 10 bar



Régulateur de la vapeur



Raccordement au réseau d'eau fixe



Réservoir d'eau



Réservoir de détergent



Remplissage automatique



Injection de détergent



Injection d'eau chaude



Aspirateur turbine à induction



Régulateur de puissance kW



Panneau de commande



Signal de maintenance chaudière

**Nettoyeur à vapeur doté d'une carrosserie et d'une chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage industriel, capable de délivrer de la vapeur saturée sèche à 183°C et de l'eau à haute pression jusqu'à 150 bar:**

- Version disponible avec un aspirateur eau et poussière, équipé d'une turbine à induction, ou avec deux moteurs à brosse et un tuyau de drainage pour la vidange.
- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (protection étanche IPX5) qu'en intérieur, par exemple sur des lignes de production.
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur sont contrôlables depuis le panneau de commande électronique.
- Équipé d'un porte-tuyau, d'un double panier à accessoires, d'un porte-câble, de porte-tubes extensibles et de roues avant pivotantes à 360°.



Steam Power Plus



Steam Power

## Applications



Industrie agroalimentaire



Industrie mécanique



Industrie pharmaceutique



Industrie du transport



Applications spéciales



Vinicoles



Tapis convoyeur



Découvrez toutes les caractéristiques techniques des modèles Steam Power.



# Données techniques

## Générateur de vapeur

Chaudière	Acier inox AISI 304 avec résistance démontable						
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA						
Tension	V- Hz	3~ 400- 50 (60Hz sur demande)					
Puissance chaudière	kW/h	10,8	14,4	18	21,6	28,8	36
Puissance maximale	kW/h	17,8	18,4	21	21,6	35,8	40
Volume chaudière	l	13					
Pression	bar	de 1 a 10					
Réservoir d'eau	l	14					
Réservoir de détergent	l	14					
Production de vapeur	g/min	291	388	485	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	29,1	35	46,5	58
T° vapeur	° C	165- 183					

## haute pression à eau


Moteur	kW/h	4
Flux d'eau	l/min	13
Pression eau	bar	de 0 à 150

## Aspirateur (Steam Power Plus uniquement)

Puissance	kW/h	3
Carrosserie (bac)	-	Acier inox
Capacité d'aspiration	l	14   43
Flux d'air	m3/h	320
Dépression	mm	3200

## Divers (informations concernant le modèle avec aspirateur 43 litres)

Poids	Kg	180
Câble d'alimentation	m	8
Dimensions	cm	L. 101,6 x L.69 x H.164
Emballage	cm	120x80x165
Quantité/Palette	pcs	1



# Caractéristiques



Application MyTecnovap



Panneau de commande



Interrupteur ON/OFF  
Interrupteur de régulateur de puissance




Sortie de vapeur 10 bar- 12P et sortie haute pression à eau




Raccordement au réseau d'eau fixe



Régulateur de pression de pompe et manomètre analogique



Réservoir d'eau 14 litres



Réservoir de détergent 14 litres



Bac d'aspiration de 43 litres en inox et tuyau de drainage



Bac d'aspiration de 14 litres en inox et tuyau de drainage



branchement d'aspiration



Roues 360° en caoutchouc anti-rayures avec freins de sécurité



Indicateur de niveau du réservoir d'eau



Indicateur de niveau du réservoir de détergent



Porte-tuyau et porte-tubes  
*(accessoires non inclus)*



Porte-tuyau



Panier à accessoires et porte-câble



Prise électrique avec câble de 8mm

IEC309/16A Mod.10,8 kW  
IEC309/32A Mod.14,4 - 18 - 21,6 kW  
IEC309/63A Mod.28,8 - 36 kW

# Accessories

Modèle **Steam Power** peut être utilisé avec les accessoires suivants:



## Geyser 1 • 10bar Vapeur



Tuyau vapeur  
5m- 8m- 10m- 15m



Lance 100mm




Lance 400mm



Lance 800mm



Lance 1200mm



Lave-vitres & diffuseur  
250mm- 350mm- 450mm



Brosse vapeur nylon pour les sols  
250mm- 350mm- 450mm  
à raccorder aux lances Geyser



Buse vapeur



Buse plate  
L. 10mm



Accessoires avec 3 brosses inox



Buse plate en inox avec grattoir



Brosse T50 inox



Brosse filetée Ø 60 M8 blanche



Nylon  
Ø35mm



Nylon  
60x60mm



Nylon  
100x60mm



Laiton  
Ø35mm




Laiton  
60x60mm



Laiton  
100x60mm



Acier inoxydable  
Ø35mm



Acier inoxydable  
60x60mm



Acier inoxydable  
100x60mm

\* brushes can be used with the Geyser 2 lance



# Accessories

Modèles **Steam Power** peut être utilisé avec les accessoires suivants:

## Radames 10bar

Vapeur/aspiration




Tuyau vapeur/aspiration avec panneau de commande  
4m- 8m- 12m




Tube de prolongation- 2pcs  
L. 480mm



Brosse sols porte-inserts L. 375mm



Brosse sols vap/asp pour industrie  
L. 530mm



Insert gomme/gomme L.  
375mm



Insert gomme/brosse- 2pcs  
L. 375mm



Lance turbo vap/asp



Embout rectangulaire en acier inox

## Geyser 2 10bar - 150bar

Vapeur/eau haute pression



Tuyau haute pression à eau/vapeur  
5m- 8m- 10m- 15m



Lance 800mm



Lance 1200mm



Lance avec diffuseur




Lance avec connexion pour brosse

# Applications



# Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Steam Power?




# Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +33 1 55 69 37 57

 [contact@tecnovapfrance.fr](mailto:contact@tecnovapfrance.fr)

 [www.tecnovapfrance.fr](http://www.tecnovapfrance.fr)

Suivez-nous sur



SAS D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE  
13 Rue de la Porte Neuve, 78810 Feucherolles - France