

TECNOVAP
FRANCE

L'ART DE LA VAPEUR

GENERATEUR DE VAPEUR

Steam Tech

français





Vapeur



Aspiration

Steam Tech

kW 8,5 | 12,1 | 15,6 | bar 10

Caractéristiques techniques



Pression vapeur à 10 bar



Réservoir d'eau



Réservoir de détergent



Remplissage automatique



Injection de détergent



Injection d'eau chaude



Aspirateur



Panneau de commande



Signal de maintenance chaudière

Nettoyeur à vapeur équipé d'une chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage industriel, capable de produire de la vapeur saturée sèche à 165 °C ou 183 °C:

- Équipé d'un aspirateur eau et poussières avec flotteur assurant le contrôle automatique de son fonctionnement.
- Sa structure robuste, son fonctionnement entièrement électrique et son format compact permettent une utilisation dans tout type d'environnement.
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur sont contrôlables depuis le panneau de commande électronique.



Applications



Industrie agroalimentaire



Industrie mécanique



Industrie du transport



Applications spéciales



Lavage automobile

Données techniques

Générateur de vapeur

Chaudière	Acier inox AISI 304 avec résistance démontables			
Carrosserie	PE- Acier verni et Polypropilene			
Tension	V- Hz	3~ 400- 50/60		
Puissance chaudière	kW/h	7,2	10,8	14,4
Puissance maximale	kW/h	8,5	12,1	15,6
Volume chaudière	l	7		
Pression	bar	10		
Réservoir d'eau	l	15		
Réservoir de détergent	l	15		
Production de vapeur	g/min	194	291	388
	Kg/h	11,6	17,5	23
T° vapeur	° C	183		

Aspirateur

Puissance	kW/h	1,2
Carrosserie (bac)	-	Plastique
Capacité d'aspiration	l	14
Flux d'air	m3/h	200
Dépression	mm	2200

Divers

Poids	Kg	56
Câble d'alimentation	m	8
Dimensions	cm	L. 100 x l.54 x H.86
Emballage	cm	113x58x86
Quantité/Palette	pcs	1

Caractéristiques standard



Panneau de commande



Sortie de vapeur 10 bar- 12P



branchement d'aspiration



Aspirateur avec capacité liquide aspiré de 14 litres




Alimentation de l'aspirateur




Réservoir d'eau 15 litres



Réservoir de détergent 15 litres



Vidange du réservoir d'eau




Vidange du réservoir de détergent



Panier à accessoires et porte-câble



Roues 360° en caoutchouc anti-rayures



Prise électrique avec câble de 8m

IEC309/16A
Mod. 7,2 - 10,8 kW

IEC309/32A
Mod. 14,4 kW

Accessoires

Modèle **Steam Tech** peut être utilisé avec les accessoires suivants:

Geyser 1 · 10bar

Vapeur



Tuyau vapeur
5m- 8m- 10m- 15m



Lance 100mm




Lance 400mm



Lance 800mm



Lance 1200mm



Lave-vitres & diffuseur
250mm- 350mm- 450mm



Brosses vapeur nylon pour les sols
250mm- 350mm- 450mm
à raccorder aux lances Geyser



Buse vapeur



Buse plate
L. 10mm



Accessoire avec 3 brosses inox



Buse plate en inox avec grattoir



Brosse T50 inox



Brosse filetée Ø 60 M8 blanche



Adaptateur Geyser / July

July 10bar


Vapeur



Tuyau vapeur
5m- 8m- 10m- 12m



Tube de prolongation
L. 480mm



Lance vapeur



Lance baillonette

Lance baillonette courbée 45°



Brosse rectangulaire



Brosse triangulaire



Brosse laiton / acier inox Ø28mm



Brosse acier inox
Ø60mm

Accessoires

Modèle **Steam Tech** peut être utilisé avec les accessoires suivants:

Radames 10bar

Vapeur/aspiration




Tuyau vapeur/aspiration avec panneau de commande
4m- 8m- 12m



Tube de prolongation- 2pcs
L. 480mm



Brosse porte-inserts L. 375mm



Brosse sols vap/asp pour industrie
L. 530mm



Insert gomme/gomme L.
375mm



Insert gomme/brosse- 2pcs
L. 375mm



Lance turbo vap/asp



Embout rectangulaire en acier inox

STAR accessoires for lavage automobile



Tuyau vapeur/aspiration avec panneau de commande



Embout rectangulaire en acier inox



Embout vapeur/aspiration
avec brosse en nylon X 5



Insert gomme 145mm



Lance vapeur long



Suceur d'aspiration



X5

Brosse en nylon 28mm



Lance vapeur





Suceur d'aspiration télescopique

Applications



Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Steam Tech?





Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +33 1 55 69 37 57

 contact@tecnovapfrance.fr

 www.tecnovapfrance.fr

Suivez-nous sur



SAS D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE
13 Rue de la Porte Neuve, 78810 Feucherolles - France