

TECNOVAP
FRANCE

L'ART DE LA VAPEUR

GENERATEUR DE VAPEUR

Steam Turbo

français





Vapeur



Aspiration

Steam Turbo

kW de 10,8kW à 39 kW

bar 10

Caractéristiques techniques



Connexion MyTecnovap



Pression vapeur à 10 bar



Régulateur de la vapeur



Raccordement au réseau d'eau fixe



Réservoir d'eau



Réservoir de détergent



Remplissage automatique



Injection de détergent



Injection d'eau chaude



Aspirateur turbine à induction



Régulateur de puissance kW



Panneau de commande



Signal de maintenance chaudière

Nettoyeur à vapeur doté d'une carrosserie et d'une chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage industriel, capable de délivrer de la vapeur saturée sèche à 183°C:

- Équipé d'un aspirateur à eau et à poussière doté d'un moteur à turbine à induction ou de double moteurs à brosse, ainsi que d'un tuyau de drainage pour la vidange.
- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (grâce à la protection étanche IPX5) qu'en intérieur (par exemple sur des lignes de production).
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique..



Applications



Industrie agroalimentaire



Industrie mécanique



Industrie pharmaceutique



Industrie du transport



Applications spéciales



Tapis convoyeur

Données techniques

Generateur de vapeur


Chaudière	Acier inox AISI 304 avec résistance démontable						
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA						
Tension	V- Hz	3~ 400- 50 (60Hz sur demande)					
Puissance chaudière	kW/h	10,8	14,4	18	21,6	28,8	36
Puissance maximale	kW/h	10,8	17,4	21	21,6	31,8	39
Volume chaudière	l	13					
Pression	bar	de 1 a 10					
Réservoir d'eau	l	14					
Réservoir de détergent	l	14					
Production de vapeur	g/min	291	388	485	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	29,1	35	46,5	58
T° vapeur	° C	165- 183					

Aspirateur

Puissance	kW/h	3	
Carrosserie (bac)	-	Acier inox AISI 304	
Capacité d'aspiration	l	14	43
Flux d'air	m3/h	320	
Dépression	mm	3200	

Divers (informations concernant le modèle avec aspirateur 43 litres)

Poids	Kg	151	
Câble d'alimentation	m	8	
Dimensions	cm	L. 101,6 x l.69 x H.164	
Emballage	cm	120x80x165	
Quantité/Palette	pcs	1	



Caractéristiques



Application MyTecnovap



Panneau de commande



Interrupteur ON/OFF
Interrupteur de régulateur de puissance




Sortie de vapeur
10 bar- 12P



Raccordement au réseau d'eau fixe



Roues 360° en caoutchouc anti-rayures avec freins de sécurité



Réservoir d'eau
14 litres



Réservoir de détergent
14 litres



Bac d'aspiration de 43 litres en inox et tuyau de drainage



Bac d'aspiration de 14 litres en inox et tuyau de drainage



Branchement d'aspiration



Racordement d'aspiration turbine



Indicateur de niveau du réservoir d'eau



Indicateur de niveau du réservoir de détergent



Porte-tuyau et porte-tubes
(accessoires non inclus)



Porte-tuyau



Panier à accessoires et porte-câble



Prise électrique avec câble de 8m

IEC309/16A Mod. 10,8 kW
IEC309/32A Mod. 14,4 - 18 - 21,6 kW
IEC309/63A Mod. 28,8 - 36 kW

Accessories

Modèle **Steam Turbo** peut être utilisé avec les accessoires suivants:



Geyser 1 · 10bar Vapeur



Tuyau vapeur
5m- 8m- 10m- 15m



Lance 100mm



Lance 400mm



Lance 800mm



Lance 1200mm



Lave-vitres & diffuseur
250mm- 350mm- 450mm



Brosse vapeur nylon pour les sols
250mm- 350mm- 450mm
à raccorder aux lances Geyser



Buse vapeur



Buse plate
L. 10mm



Accessoires avec 3 brosses inox



Buse plate en inox avec grattoir



Brosse T50 inox



Brosse filetée Ø 60 M8 blanche



Nylon
Ø35mm



Nylon
60x60mm



Nylon
100x60mm



Laiton
Ø35mm



Laiton
60x60mm



Laiton
100x60mm



Acier inoxydable
Ø35mm



Acier inoxydable
60x60mm



Acier inoxydable
100x60mm

* Brosses utilisables également avec les lances Geyser 2.

Accessories

Modèle **Steam Turbo** peut être utilisé avec les accessoires suivants:

Radames 10bar

Vapeur/aspiration




Tuyau vapeur/aspiration avec panneau de commande
4m- 8m- 12m



Tube de prolongation-
2pcs- L. 480mm



Brosse porte-inserts L. 375mm



Brosse sols vap/asp pour industrie
L. 530mm



Insert gomme/gomme
L. 375mm



Insert gomme/brosse- 2pcs
L. 375mm



Lance turbo vap/asp



Embout rectangulaire en acier inox

T.e.s.s. 10bar

Accessoires en fibre de carbone

Jusqu'à 10 mètres de hauteur



Tuyau L.950mm
avec panneau de commande
6m or 8m



Tube de prolongation en
fibre de carbone L.1250 mm- 5pcs



Accessoire en fibre de carbone
courbée 45°



Accessoire droit en fibre de carbone




Accessoire en fibre de carbone
courbée 90°




Brosse triangulaire vapeur/aspiration*
*Possibilité d'utiliser divers accessoires STAR ou,
avec un adaptateur spécial, accessoires RADAMES

Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Steam Turbo?



SCAN ME!



SCAN ME!




Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +33 1 55 69 37 57

 contact@tecnovapfrance.fr

 www.tecnovapfrance.fr

Suivez-nous sur



SAS D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE
13 Rue de la Porte Neuve, 78810 Feucherolles, France