



L'ART DE LA VAPEUR

français

GENERATEUR DE VAPEUR

Steam Box Vac Auto





Vapeur



Aspiration

Steam Box Vac Auto

kW 3,75

bar

8

10

Caractéristiques techniques



Connexion
MyTecnovap



Pression vapeur
à 8 bar



Pression vapeur
à 10 bar



Raccordement au
réseau d'eau fixe



Réservoir d'eau



Réservoir
de détergent



Remplissage
automatique



Injection de
détergent



Injection d'eau
chaude



Aspirateur



Panneau de
commande



Signal de
maintenance
chaudière

Nettoyeur à vapeur doté d'une carrosserie et d'une chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage professionnel et capable de délivrer de la vapeur saturée sèche à 174°C ou 183°C en fonction de la pression :

- Version disponible avec un aspirateur à eau et à poussière 1,2 kW
- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (protection étanche IPX5) qu'en intérieur (par exemple, sur des lignes de production).
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique.
- Équipé d'un porte-tuyau, d'un double panier à accessoires, d'un porte-câble, de porte-tubes extensibles et de roues avant pivotantes à 360°.

Steam Box VacAuto



Steam Box Auto

Applications



Industrie du transport



Applications spéciales



Lavage
automobile

Données techniques

Générateur de vapeur


Chaudière	Acier inox AISI 304 avec résistance démontable		
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA		
Tension	V - Hz	1~ 230 - 50/60	3~ 400
Puissance chaudière	kW/h	3,6	
Puissance maximale	kW/h	3,75	
Volume chaudière	l	5	
Pression	bar	8	10
Réservoir d'eau	l	7,5	
Réservoir de détergent	l	7,5	
Production de vapeur	g/min	97	
	Kg/h	5,9	
T° vapeur	° C	174	183

Aspirateur (uniquement Steam Box Vac Mini)

Puissance	kW/h	1,2	
Carrosserie (Bac)	-	Plastique	Acier inox
Capacité d'aspiration	l	5,5	7,5
Flux d'air	m3/h	200	
Dépression	mm	2200	

Divers

Poids	Kg	35	
Câble d'alimentation	m	8	
Dimensions	cm	L.66 x l.41,3 x H.105,6	
Emballage	cm	50x40x80	
Quantité/Palette	pcs	4	8



Caractéristiques standard



Application MyTecnovap



Panneau de commande



Interrupteur ON/OFF

Sortie de vapeur
6 bar / 8 bar - 7PSortie de vapeur
10 bar- 12PRaccordement au
réseau d'eau fixeRéservoir d'eau
avec bouchon en
siliconeRéservoir de détergent
avec bouchon en
siliconeAspirateur 1200 W de
5 litres ou 7,5 litresAlimentation
de l'aspirateurBranchement
d'aspirationRoues 360° en
caoutchouc
anti-rayuresIndicateur de niveau
du réservoir
d'eauIndicateur de niveau
du réservoir de
détergent

Panier à accessoires

Support pour câble
électriquePrise électrique
IEC309/16A
3~ 400 V - 50/60 HzPrise électrique
SCHUKO
1~ 230 V - 50/60 Hz



Accessoires

Steam Box Vac Auto 8 ou 10bar peut être utilisé avec les accessoires suivants:

STAR Accessoires pour lavage automobile



Tuyau vapeur/aspiration avec panneau de commande



Lance vapeur



Lance vapeur long



X3

Brosses en nylon



X2

Brosse nylon filtrée Ø28mm



Insert gomme 145mm



Suceur aspiration télescopique



Suceur aspiration



Embout rectangulaire en acier inox



Embout vapeur/aspiration
avec brosse en nylon X 5



Embout brosse en nylon X 5



Accessoires

Steam Box Vac Auto 8 ou 10 bar peut être utilisé avec les accessoires suivants:

Star Pro 6 ou 8 bar



Tuyau vap/asp avec
panneau de commande
4m

Tube de prolongation
L. 480mm



Embout vap/asp brosse
en nylon




Lave-vitres L.250mm




Brosse porte-inserts L.300mm



Insert brosse/brosse L. 300mm



Insert gomme/gomme L. 300mm



Insert moquette L. 300mm



Spatule à vapeur



Lance vapeur



Insert gomme
L.150mm



Embout aspiration



Brosse nylon/acier inox/laiton
Ø28mm



Débouché-évier



Brosse nylon Ø60mm



Brosse nylon triangulaire





Paillette en acier inox

Applications



Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Steam Box Vac Auto ?



Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!



+33 1 55 69 37 57





contact@tecnovapfrance.fr



www.tecnovapfrance.fr

Suivez-nous sur



SAS D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE
13 Rue de la Porte Neuve, 78810 Feucherolles - France